

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

GRANDE FREGATE

IVA (Société)
OTAHA, OTA'A (Société)
KOTAHA, KOTA'A (Tuamotu)
MOKOE (Tuamotu)
MOKOHE (Marquises nord)
MO'OHE (Marquises sud)

Fregata minor

Great Frigatebird

Aspect et Couleur

Taille : 86 - 100 cm ; Envergure : 1,5 m

Oiseau de grande taille facilement reconnaissable mais difficile à distinguer de la Frégate ariel plus petite.

Mâle : entièrement noir, poche rouge sous la gorge gonflée lors des parades.

Femelle : noire avec une tache blanche sur la poitrine remontant jusque sous le bec.

Juvenile : noir avec la poitrine et la tête blanche marquée de brun orangé.



Répartition et Abondance

Les frégates sont observées dans la plupart des îles de la Polynésie Française :

- îles de la Société : Tetiaroa, Maupihaa, Manuae, Motu one (quelques dizaines de couples)
- Marquises : Hatutu, Fatu Huku (un millier de couples)
- Tuamotu : colonies dans de nombreux atolls (quelques dizaines à centaines de couples)
- Australes : ne semble pas nicheur

Comportement

Les frégates sont d'excellent voiliers au vol plané remarquable. En piqué, quand elle pourchasse d'autres oiseaux, elle peut atteindre des vitesses supérieures à 100 km/h.

Les jeunes se dispersent très largement dans tout le Pacifique.



Habitat et Nourriture

Sur les atolls les colonies sont établies sur les îlots coralliens peu ou rarement fréquentés, dans des endroits couverts de buissons. Sur les îles volcaniques les oiseaux nichent dans la végétation des falaises.

Le régime alimentaire se compose de céphalopodes (calmars) et de poissons pêchés ou souvent volés aux autres oiseaux qu'elle harcèle.

Reproduction

Sur les atolls, le nid est construit dans la végétation de miki-miki, souvent entre 1 et 4 m au dessus du sol face aux plages. Sur les îles hautes il est établi dans des arbres à 10 ou 20 m de haut.

Elle se reproduit tout au long de l'année avec des périodes plus intenses. Dans les colonies il n'y a pas de synchronisation des éclosions et l'on trouve des jeunes de tous âges.