


# L'OISEAU SUR LA BRANCHE

## PLUVIER FAUVE

TOREA (Tahiti, Tuamotu)  
TI'OFI (Tubuai)  
TI'AFE (Rapa)  
KEUE (Mangareva)  
KEUHE (Marquises)

*Pluvialis fulva*

Pacific Golden Plover



### Aspect et Couleur

Taille : 27 cm

Un grand pluvier aux longues pattes.

Posture dressée et en alerte.

Le plumage nuptial est doré sur le dessus et noir dessous avec une large bande blanche au dessus de l'œil.

### Répartition et Abondance

C'est un visiteur commun en Polynésie Française, plus particulièrement dans les îles de la Société et aux Tuamotu. Il est moins abondant aux Australes et aux Marquises.

Les oiseaux s'établissent dans nos îles de septembre à avril, mais un certain nombre estivent ici.

C'est vraisemblablement plusieurs milliers d'oiseaux qui hivernent dans la région.

Les oiseaux migrent sur de grandes distances depuis les steppes de l'arctique sibérien et de l'Alaska. Les oiseaux qui se rendent en Polynésie semblent s'arrêter au cours de la migration dans les îles au nord du territoire.

### Habitat et Nourriture

Le pluvier fréquente des milieux divers, mais souvent loin des rivages. On l'observe sur les terrains dégagés comme les prairies, les aérodromes, les golfs ou les parcs. On peut les voir sur les plateaux d'altitude (Taravao, Toovii) jusqu'à 800m.

Les oiseaux se nourrissent au sol ou en eau peu profonde où ils capturent leurs proies après une courte course interrompue d'arrêts fréquents. Leur régime alimentaire se compose de petits mollusques marins et terrestres (gastéropodes et bivalves), de petits crustacés (petits crabes), de divers insectes (coléoptères et diptères) et accessoirement de lézards.

### Comportement

En Polynésie on les observe isolés ou en petits groupes, mais ils se rassemblent en troupes importantes au moment de la migration (jusqu'à 200 individus).

Le plumage d'hiver est acquis au cours d'une mue complète entre août et février. Le plumage nuptial apparaît à partir de mars jusqu'à mai.