

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

FAUVETTE A LONG BEC

'OTATARE

Tahiti reed-warbler

Acrocephalus caffer

Couleur


tête, dos, ailes et queue marron clair

gorge, ventre et croupion jaune pâle

bec noir et jaune pâle

Quelquefois hérisse les plumes de la tête

Certains individus sont entièrement noirs



Répartition

Tahiti, rare à Moorea

Habitat

Dans les forêts de vallées entre 50 et 700 m d'altitude.

Souvent près des rivières dans des bosquets de Purau et de bambous.

Nourriture

chasse les insectes au sol ou dans les arbres rarement en vol.

Consomme à l'occasion des graines, des fruits, du nectar, parfois des mollusques (escargots et limaces) et des petits lézards.

Chant

Repérable grâce à son cri d'appel lorsqu'elle est dérangée : chrou

Le chant se compose de cris d'appel et de notes sifflées : chrou-chrou-chrou-ouitiioo-ouitiioo-ouio-ouio-ouio-chrou-pioui-pioui-chrou-chrou...

L'oiseau chante surtout le soir, perché dans la végétation.

Reproduction

Se reproduit d'août à décembre et peut être toute l'année (?). Le nid est construit entre 3 et 15 m dans des arbres d'espèces diverses. En forme de coupe d'un diamètre d'environ 10 cm, il contient deux à cinq oeufs de couleur bleu pâle avec des taches sombres

Espèces voisines

Acrocephalus mendanae : îles Marquises

Acrocephalus vaughani : Rimatara

Acrocephalus atypus : Tuamotu