


Te Manu



N° 5

Septembre 1993

Bulletin de la Société d'Ornithologie de Polynésie
MANU B.P. 21 098 Papeete

Editorial

Les vacances ont été bonnes... parfait.

Dans ce numéro, vous trouverez la suite de notre feuilleton du Birdwatcheur distingué avec, aujourd'hui, des carrés et des coins ou comment identifier un oiseaux en vol.

Le paille en queue, notre emblème, est enfin venu se poser sur la branche de notre rubrique favorite.

Faites un nœud à votre mouchoir : réservez votre semaine car les 9,10 et 12 novembre 1993 au musée de Tahiti et des îles se déroulera le séminaire Manu I

Le programme du séminaire est prêt, mais il reste encore de la place pour qui voudrait encore rajouter une communication. Un projet d'affiche est à l'étude pour annoncer le séminaire. Cette affiche pourra ensuite être diffusée largement pour sensibiliser les gens à la protection, non seulement des oiseaux, mais aussi de leur milieu de vie.

Jacques Fossati



Sur vos agendas


Toutes les prochaines réunions se tiendront

- au Musée de Tahiti et des îles à 16 h 30 :
- vendredi 3 septembre 1993
 - vendredi 1 octobre 1993
 - vendredi 3 novembre 1993

Prochaine sortie : samedi 9 octobre 1993

Traversée de l'île, vallée de la Vaihiria et Parc Naturel de Te Faaiti, pour préparer les sorties du séminaire Manu.

Pour s'inscrire, contactez
Philippe Raust au 43 79 45



écho - écho - écho...

Ohé ...

Les échos

Des recensements

Albert Varney part en mission avec le zoo de San Diego pour faire une estimation de la population de Carpophage des Marquises (Upe) restant à Nuku Hiva. Cette étude permettra de décider quelles actions sont envisageables pour sauver cette espèce de l'avifaune des Marquises. Sa disparition serait une catastrophe tant biologique que culturelle.

Jean Claude Thibault venant de France pour assister au séminaire se rendra à Raivavae pour recenser les pétrels

Nouveau

Un livre magnifique sur les oiseaux de Polynésie française sortira à la rentrée au éditions Scoop. Toutes les espèces sont illustrées par un dessin en couleur de J.L. Saquet. Un livre à offrir...

Nouvelles

Les sept Loris des Marquises (pihiti) capturés à Nuku-Hiva et transférés à Fatu Hiva semblent bien se porter.



À vos jumelles

Le munie à poitrine brune et l'astrild australien sont présents à Motane, aux îles Marquises (S. Jourdan)


Un busard a été observé pêchant en pleine mer au milieu des sternes! (A. Varney).

Un oiseau à la carte ...

... ou la carte d'un oiseau : les formes de queues

L'identification des oiseaux marins est souvent difficile. Soit par leur éloignement, soit parce que vous n'arrivez pas à les faire rentrer dans vos jumelles à cause du roulis et du tangage du bateau. Au lieu d'un bel oiseau vous voyez, alternativement, la mer, le ciel, la mer ...

Un des critères facile pour reconnaître la famille de l'oiseau est la forme de la queue.
Voici donc quelques formes typiques tirées du livre : guide des oiseaux de mer de
Gerald Tuck et Hermann Heinzel aux éditions Delachaux & Niestlé.



Des oiseaux et des livres



Voici quelques articles présents dans la bibliothèque de Manu :

ASMODE J.F. (1990) : reproduction en captivité et réintroduction dans la nature, point de passage nécessaire pour les espèces menacées. Les cahiers d'outre-mer, n 172, 465-474.

STEADMAN D.W. (1989) : Extinction of birds in Eastern Polynesia : a review of the record, and comparaisons with other Pacific Island Groups. Journal of Archeological Science, 16, 177-205.



N'oubliez pas de nous contacter pour tous renseignements,
remarques, critiques, suggestions...

Manu
BP 21 098 Papeete.

ou par téléphone : Philippe Raust 42 81 44
Yolande Vernaudon 43 93 14
Jacques Fossati 53 41 84

A BIENTOT

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

PAILLE EN QUEUE A BRINS ROUGES


TAVA'E (Rapa)
TOAKE (Marquises)
HOPE'UO (Société)

Red-tailed tropicbird


Phaeton rubricauda

Couleur

entièrement blanc
bec et les deux longues plumes
de la queue rouges
tâche noire en forme de croissant
autour des yeux et à la base des ailes, pattes noires
Les jeunes ont le bec noir et pas de brin.



taille : 46 cm
93 cm avec les brins



Répartition

Iles de la Société, Marquises, Tuamotu
et Australes.

Habitat

Sur les atolls, les colonies
s'établissent aussi bien côté mer que
côté lagon dans les îles hautes sur
les replats des falaises.

Allure en vol

Le vol est lent avec un battement des ailes peu rapide. L'oiseau plane entre deux séries de coups d'ailes.

Nourriture

Pêche des poissons et des calmars dans un rayon de 100 km autour de la colonie.
Il plonge avec les ailes à moitié repliées.

Reproduction

Se reproduit toute l'année. Niche en colonie de quelques centaines de couples. Les nids sont de simples creux dans le sable avec quelques débris de végétaux, les œufs sont déposés à même la roche dans les falaises.

Espèces voisines

Phaeton lepturus (paille en queue à brins blancs) : toute la Polynésie française, observable en mer jusqu'à 800 km des côtes.